

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Kooltherm® K15

1003.CPR.2013.K15.003

Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:

Kooltherm® K15

Paredzētais lietojums:

Ēku termoizolācija

Ražotāja nosaukums:

Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL)

Sistēmas un veiktspējas pastāvības pārbaude:

AVCP 1; reakcija uz uguni

AVCP 3; Visas citas īpašības

Saskaņotais standarts:

NEN-EN 13166:2012+A2:2016

Informētā testēšanas laboratorija:

FIW München (No. 0751)

Būtiskie raksturlielumi		Veiktspēja	
Siltumpretestība	Siltumpretestība R_D ((m ² .K)/W)	d _N 20mm	0.95
		d _N 30mm	1.40
		d _N 40mm	1.90
		d _N 50mm	2.50
		d _N 60mm	3.00
		d _N 70mm	3.50
		d _N 80mm	4.00
		d _N 90mm	4.50
		d _N 100mm	5.00
		d _N 120mm	6.00
d _N 140mm	6.65		
d _N 150mm	7.10		
d _N 159mm	7.55		
Siltumvadāmība λ_D (W/(m.K))		d _N 15-44mm	0.021
		d _N 45-120mm	0.020
		d _N 121-159mm	0.021
Biezumtolerance		d _N 20-200mm	T1
Slēgto šūnu sastāvs		CV	
Reakcija uz uguni (Euroklase)		RtF B-s1,d0	
Reakcijas uz uguni izturība pret karstumu, dēdēšanu, novecošanu/sabrukšanu		Reakcija uz uguni laika gaitā nemainās	
Formas stabilitāte norādītajos temperatūras un mitruma apstākļos		DS(70,-)	
		DS(70,90)	
		DS(-20,-)	
Spiedes stiprība		CS(Y)100	
Stiepes stiprība/lieces izturība	Stiepes stiprība perpendikulāri virsmām	NPD	
Par ilgtermiņa izturību spiedes stiprības novecošanās dēļ vājināšanās	Spiedes šūde	NPD	
Ūdenscaurlaidība	īslaicīga, iemērcot daļēji ilgstoša, iemērcot daļēji	WS3	
		NPD	
Ūdens tvaiku caurlaidība	Ūdens tvaiku vadītspēja	NPD	
Bīstamu vielu izplūde iekšelpās		Nav pieejama neviena saskaņotās testēšanas metode	
Nepārtraukta kvēlojoša degšana		Nav pieejama neviena saskaņotās testēšanas metode	
NPD: No Performance Determined (Veiktspēja Nav Noteikta)			

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Henk Bassie,
Managing Director Continental Europe



Tiel, Nīderlande, 01.12.2019