


A Kingspan megoldás - Tetőrendszerek

Integrált, esztétikus, hatékony




Komplett tető megoldások, minden épületre, eshetőségre




Rendszermegoldások áttekintése

POWERED BY
QuadCore™
TECHNOLOGY




KS1000 RW trapéz profilú tetőpanel

IPN vagy QuadCore™ habos szigetelőmagjával és trapézbordás keresztmetszetével a KS1000 RW tetőpanelt magas teherbírás, remek hőszigetelőképeség és kimagasló tűzvédelem jellemzi. Minden rendszerünkhöz tökéletesen illeszkedő panelünket 40 mm és 160 mm közötti vastagságban gyártjuk.




KS1000 FF trapéz profilú tetőpanel

K-Roc® ásványgyapotos szigetelőmagjával a KS1000 FF panel a kiváló teherbírása mellett remek hőszigetelőképeséggel rendelkezik. Mindezekon túl kimagaslóan teljesít zajcsillapítás és tűzvédelem esetén is. Az általunk forgalmazott rendszereinkbe tökéletesen beleillő panelünket akár 200 mm magvastagsággal is megrendelheti.




Hőszigetelt vápacsatorna

Az esővíz biztonságos elvezetése minden épület esetében kulcsfontosságú szempont. Tetőrendszereinkkel tökéletes harmóniát alkotó, előregyártott és hőszigetelt vápacsatornáink az elegáns megjelenés mellett egyszerű és gyors kivitelezést biztosítanak.



Kingspan ,Highline' szögletes ereszcatorna rendszer

Vápcatornáink mellett a már jól ismert ereszrendszer megoldásból is elhoztuk Önnek a legjobbat: A Kingspan ,Highline' formájában. Ennek segítségével megfelelő módon vezetheti el az esővizet, úgy, hogy épületének kinézetéhez tökéletesen illeszkedő rendszert használ, melyet gyorsan és hatékonyan is szerelhet össze.



Élhajlított elemek, szegések és egyéb rendszerelemek

Az egyszerű és megbízható összeszerelés érdekében, számtalan termék lehetőséget és rendszer kiegészítő elemet kínálunk Önnek, melyeknek segítségével épülete olyan tökéletes lehet, mint ahogy azt elképzelte. A Kingspan SnowKing hófogó segítségével például, melynek kialakítása követi a Kingspan tetőpanel külső profilját, a téli időszakokban sem kell aggódnia a tetőről lecsúszó hó és jég miatt.




Rooflight tetőbevilágító




A KS1000 PC tetőbevilágító panel segítségével épülete belsejét eláraszthatja természetes fénnel. Az áttetsző polikarbonát elem remek UV-álló tulajdonsággal, elsőosztályú hőszigetelő- és teherbíróképességgel rendelkezik, melynek köszönhetően hosszú évtizedekig szolgálja ki Önt és látja el feladatát.

Beépített bevilágítókupola

(fix, vagy nyitható és/vagy füst- és hőelvezető)



A Kingspan beépített kupolái a gyárban kerülnek beépítésre a panelekbe, így a tökéletes illeszkedés biztosított. Az építkezésre a kész beépített kupola érkezik meg, melynek köszönhetően gyorsan és hatékonyan szerelheti be a panelt, ami fénybe borítja épületét. Elérhető számtalan színben és variációban, sőt akár napi szellőztetésre alkalmas motorral és/vagy hő- és füstelvezető rendszerként is használható.



Kingspan beépített tetőkibúvó

Amennyiben szükséges a tetőn egy kijutási pontot biztosítani, a Kingspan beépített tetőkibúvó segítségével nincs szükség az építkezésen helyszíni vágásra, utólagos hőszigetelésre és tömítésre, mivel a gyárból készen, a már ismert Kingspan minőségben kerül szállításra az Ön elvárásainak megfelelően.



Kingspan beépített VELUX tetőablak

A tetőtér beépítési megoldások igen elterjedtek lakó- és irodaépületek esetén egyaránt. A Kingspan beépített VELUX tetőablakok egyszerű, gyorsan kivitelezhető és kifogástalan kinézetű megoldást jelentenek az ilyen ingatlanok tetőfelületeinek ablakkal való ellátására. A gyárban előre összeszerelt VELUX tetőablak és Kingspan tetőpanel így tökéletes egységet alkotva, a két rendszer előnyeit ötvözve érkezik meg Önhöz.



Kingspan lezuhanás ellen védő kikötési pont

A tetőn történő bármilyen munka vagy karbantartás esetén a legfontosabb a biztonság. A Kingspan leesés elleni kikötési pont segítségével egyszerre akár 3 ember biztonságos rögzítése is lehetséges. A 14 vízzáró popszegeccsel rögzített, rendszerként minősített biztonsági elem alkalmas nem csak ideiglenes rögzítési pontként, hanem tetősíkból kiemelt rögzítő szemmel állandó biztosítóköteles rendszerben való alkalmazásra is.



“Minden amire szükséged van egy tetőrendszerhez, egyetlen forrásból - Számomra ez a tökéletes megoldás.”





Gyors kivitelezés

Gyárilag megtervezett és összeállított rendszerünket egyből a beépítés helyszínére szállítjuk, amivel még a legbonyolultabb építkezések is egyszerűen tervezhetővé és kivitelezhetővé válnak.



Könnyű kivitelezés

A megtervezett csatlakozások, integrált elemek és egyszerű rögzítési módszerek nagyban megkönnyítik a kivitelezést, megszüntetve a vágás, tömítés és átalakítás folyamatát, melynek segítségével időt takaríthat meg.



Tökéletesen összehangolt megoldás

Az összes tetőelem tökéletesen illeszkedik egymáshoz. A magas színvonal és megbízhatóság érdekében minden elem nagy gondossággal és odafigyeléssel készül.



Mindent egyetlen gyártótól

Mivel közvetlenül a gyártótól tud megvásárolni mindent, az összes felmerülő kérdésért és aggályát gyorsan és hatékonyan tudjuk megválaszolni, amivel Ön időt és pénzt takaríthat meg.



Tökéletes megjelenés

Az elemek gyári összeszerelése optimális illeszkedési pontosságot és zökkenőmentes megjelenést biztosít. Az egyedi külső érdekében termékeink színéhez a RAL-skála teljes palettáját felhasználhatja.

Kingspan Kereskedelmi Kft.

2367 Újhartyán, Horka dűlő 1, Magyarország

Tel.: +36 (29) 573 400, +36 (29) 573 410

ajanlat@kingspan.hu

www.kingspan.hu



További termékeink megtekintéséhez kérjük,
látogasson el weboldalunkra:

www.kingspan.com

A kiadvány szakemberek bevonásával készült, azonban a Kingspan Limited és annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget az esetleges hibákért vagy megtévesztő információkért. A termékek és/vagy munkamódszerek leírása tájékoztató jellegűek. A termékek vagy azok paraméterei változhatnak, pontos információkért minden esetben keresse kollégánkat.