



MARKENVERTRIEB **HOESCH**®  
HOESCH ADDITIV DECKE®

KONSEQUENT UND WIRTSCHAFTLICH. VON ANFANG AN.

# HOESCH ADDITIV DECKE®

DIE WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG IM STAHLVERBUNDBAU.

## HOESCH ADDITIV DECKE®

– DIE ERSTE WAHL FÜR IHR BAUVORHABEN

Die Hoesch Additiv Decke® ist die Lösung, wenn es um maximal Wirtschaftlichkeit und kürzeste Bauzeiten geht. Das ideale Produkt für den Parkhaus- und Geschossbau.


Mit der Hoesch Additiv Decke® sind Sie in Sachen Design, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit ganz weit vorne. So schaffen Sie zum Beispiel mehr als nur Ebenen – die farbigen Unterseiten sind Ihre Basis für ein Leitsystem das diesen Namen auch wirklich verdient.

### IM ÜBERBLICK EIGENSCHAFTEN

- Deckensystem bauaufsichtlich zugelassen
- Seit über 20 Jahren bewährt und besonders wirtschaftlich
- Schnelle und kranunabhängige Montage der Deckenprofile
- Entkoppelte Gewerke und einfache logistische Planung
- Die Deckenprofile erhalten ihre Farbigkeit ab Werk
- Nutzlasten bis 5,0 kN/m<sup>2</sup> - Spannweiten bis zu 5,80m
- Patentiertes Systembauteil

„ Sie nutzen  
über 20 Jahre Erfahrung  
mehr als 4,5 Millionen  
Quadratmeter, in über  
500 Projekten.“

HOESCH® SYSTEMPARTNER





ung,  
n  
er



**Parkhaus Neue Messe**

Stuttgart



**Parkhaus Outlet**

Roermond



**Parkhaus P5**

Flughafen Düsseldorf



**Parkhaus P7**

Flughafen Düsseldorf

# KONSEQUENT WIRTSCHAFTLICH.

MEHRWERT SCHAFFEN – ERTRÄGE SICHERN.

„Die Hoesch Additiv Decke®  
ist das Werkzeug, für Ihren  
wirtschaftlichen Erfolg.“

**HOESCH® SYSTEMPARTNER**



GRÖßERE SPANNWEITEN



MEHR PARKFLÄCHEN



HÖHERE ERTRÄGE

## ÖKONOMISCH DENKEN ...

EINFACHE MONTAGE, GROSSE SPANNWEITEN,  
FREUNDLICHES DESIGN. WIR HABEN FÜR SIE  
MITGEDACHT.

Durch die vorgefertigten Verbundträger wird der Materialeinsatz in der gesamten Stahlkonstruktion optimiert.

Die dadurch erreichte Gewichtsreduzierung der Gesamtkonstruktion reduziert zusätzlich die Fundamentgrößen und verringert so dementsprechend die Menge an Beton bei den Fundamenten.

Bei der Montage bieten die „leichten“ Trapezprofile die Möglichkeit der schnellen Verlegung. Gleichzeitig kann auf mehreren Ebenen gearbeitet werden. In der Regel werden die Profile ohne

Kran verlegt und garantieren so einen maximalen Baufortschritt. Individuelle Zuschnitte der Profile können vor Ort mit geeignetem Werkzeug leicht selbst gemacht werden. Die leichte Stahlkonstruktion im Verbund mit den großen Spannweiten werden „Hindernisse“ zwischen den einzelnen Parkfeldern vermieden. So werden zusätzlich dunkle Bereiche verringert, wodurch sich auch die Anzahl von Beleuchtungsmitteln reduzieren lässt.

Die von Kundenseite frei wählbaren freundlichen und hellen Farben der Deckenuntersichten unterstützen diesen Vorteil maßgeblich.

# KONSEQUENT DURCHDACHT.

## KLARE PARAMETER – SYSTEMATISCHE UMSETZUNG.

### EUROPAWEIT IM EINSATZ

#### VOM EINFACHEN PARKDECK BIS ZUM MEHRGESCHOSSIGEN PARKHAUS:

Wir unterstützen Sie beim Umsetzen Ihrer Ideen mit unserer Erfahrung und unserem Wissen. Im Vorfeld einer Baumaßnahme gilt es viele Details zu klären. Schon die Frage des Parkhaustyps entscheidet oftmals über Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Benutzungsart. Hier unterscheidet man unter anderem zwischen verteilter Verkehrsbelastung (ständiger Zu- und Abfluss von Fahrzeugen) und Spitzenbelastung (einmaliger Zu- und Abfluss zu Stoßzeiten).

Alle Anforderungen  
übertraffen:  
**DIE HOESCH  
ADDITIV DECKE®**

### EIN PARKHAUS IST EIN PARKHAUS

SO DENKEN WAHRSCHEINLICH VIELE. GROSS, DUNKEL, ZWECKMÄSSIG.


Doch warum werden eigentlich Parkhäuser gebaut?

Durch die zunehmende Mobilität in unserer Gesellschaft wird Parkraum immer knapper. Der Wunsch nach grünen und unbebauten Zonen aber bleibt.

#### DIE KONSEQUENZ:

**VIEL PARKRAUM AUF WENIG FLÄCHE – ALSO EIN PARKHAUS.**

- ✓ Optimale Nutzung von begrenztem Raum (Innenstadt)
- ✓ Effiziente Nutzung des freien Raums
- ✓ Entlastung des öffentlichen Straßenraums






# KONSEQUENT INNOVATIV.

## TECHNISCH AUSGEREIFT – VIELFÄLTIG EINSETZBAR.

### UNSER KONZEPT ...

AUF UNSERER WEBSITE ERWARTEN SIE ALLE WICHTIGEN KONSTRUKTIONSSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN RUND UM DIE ADDITIV DECKE.

Sie finden ausführliche Informationen über die einzelnen Bestandteile sowie bemessungsspezifische Informationen über die Betonierphase als auch zur Kalt- und Warmbemessung.



# KONSEQUENT FREUNDLICH

INDIVIDUELLE ANPASSUNGEN – MODERNE GESTALTUNG.

## ENTDECKEN SIE ...


### NEUE DIMENSIONEN IN DER GESTALTUNG

FARBEN UND FORMEN ERMÖGLICHEN DIE UMSETZUNG IHRER GANZ SPEZIFISCHEN VORSTELLUNG. SO SCHAFFEN SIE OBJEKTE, DIE SICH STILSICHER AN DIE ÖRTLICHE GEGEBENHEIT UND DAS UMFELD ANPASSEN.

- ✓ Keine Hindernisse zwischen Parkplätzen
  - Klare Sicht, keine für Verstecke nutzbaren Orte
- ✓ Hohe Passivsicherheit
  - nur wenige Säulen, die keine dunklen Ecken zulassen
- ✓ Attraktive und freundliche Atmosphäre
  - verbessert die Akzeptanz von Kunden/Nutzern

- ✓ Flexible Anpassungen im Layout
  - Freiheit im Design gewährleisten optimale Abstimmungen
- ✓ Komfortable Nutzung
  - fehlende Säulen im Eingangsbereich sorgen für eine einfache Orientierung
- ✓ Farbkonzept und hochwertige Farbbeschichtungen
  - für einfache und intuitive Nutzerführung

ENBEWEHRUNG





MARKENVERTRIEB **HOESCH®**

Kingspan GmbH | Am Schornacker 2 | 46485 Wesel

t. +49 (0) 281 95 25 00 | f. +49 (0) 281 95 250 50 | [bjoern.hennings@kingspan.com](mailto:bjoern.hennings@kingspan.com)

